

# Husqvarna VARI-GRIND G670 3PCS Redi Lock

#### Excelente velocidad de trabajo y vida útil de las herramientas en el desbaste en seco

Recomendamos un uso en seco de las herramientas. Esto incrementa la vida útil de las mismas y disminuye sus horas de trabajo, ya que no se emplea mucho tiempo en limpiar el lodo después de usar la máquina. También es posible el desbaste en mojado.

## Organización rápida y sencilla de las herramientas

Redi Lock™ es un sistema instantáneo y sin dificultades para el cambio de segmentos de diamante. No necesita de varios conjuntos de discos de diamantes; se gana tiempo y no necesita de sistemas poco prácticos de tornilleria. Disponible para una amplia variedad de fabricantes de máquinas.

#### Selección fácil de las herramientas

Con solo tres tipo de durezas, (suave, medio y duro), la selección de herramientas es sencilla. Esto permite elegir rápidamente el kit adecuado de herramientas para el uso ocasional.

### Selección optimizada de los diamantes

La selección optimizada de los diamantes le permite un elevado rendimiento disponible para un amplio rango de condiciones y aplicaciones.

#### **FEATURES**

- Redi Lock™ es un sistema instantáneo y sin dificultades para el cambio de segmentos de diamante. No necesita de varios conjuntos de discos de diamantes; se gana tiempo y no necesita de sistemas poco prácticos de tornilleria. Disponible para una amplia variedad de fabricantes de máquinas.
- Con solo tres tipo de durezas, (suave, medio y duro), la selección de herramientas es sencilla. Esto permite elegir rápidamente el kit adecuado de herramientas para el uso ocasional.
- Recomendamos un uso en seco de las herramientas. Esto incrementa la vida útil de las mismas y disminuye sus horas de trabajo, ya que no se emplea mucho tiempo en limpiar el lodo

- después de usar la máquina. También es posible el desbaste en mojado.
- La selección optimizada de los diamantes le permite un elevado rendimiento disponible para un amplio rango de condiciones y aplicaciones.
- Segmentos hexagonales específicamente desarrollados para un molido suave pero activo.
- Redi Lock® es un sistema instantáneo y sin complicaciones para el cambio de herramientas de diamante. El diseño de este robusto sistema garantiza la máxima protección y vida útil de sus herramientas de diamante.

Technical Specifications	
GENERAL	
Article Description	VARI-GRD G673D 20GR Hard 3PCS
Rendimiento	Silver
Conector	Redi Lock
Tipo	Húmedo
Tamaño de grano	20
Dureza de la liga	Hard
DIMENSIONES	
Altura de segmento	10 mm
Article gross weight	608 g
Article net weight	578 g
MATERIALES	
Hormigón medio	Acceptable
Hormigón blando	Optimal
Pintura y epoxi delgado (<2 mm)	Acceptable
Colas cerámicas similares al plástico	Optimal
Colas cerámicas porosas	Optimal
Daños de Iluvia	Acceptable
Epoxy grueso (15-40 mm)	Acceptable
Colas vinílicas	Acceptable
EMBALAJE	
Packaging length	60 mm
Packaging width	60 mm
Packaging height	85 mm